

MYTHIC® 10 SC

Insetticida per ambienti domestici, commerciali e per l'industria alimentare
Sospensione concentrata (SC).
PER USO PROFESSIONALE

MYTHIC® 10 SC

Composizione:

100 g di prodotto contengono:
Chlorfenapyr puro 10% (106 g/l)
Coformulanti q. b. a 100 %

EUH208: Può provocare una reazione allergica. Contiene: MISCELA DI: 5-CLORO-2-METIL-2H-ISOTIAZOL-3-ONE ET 2-METIL-2H-ISOTIAZOL-3-ONE (3:1)

INDICAZIONI DI PERICOLO

Nocivo se inalato. Nocivo se ingerito. Molto tossico per gli organismi acquatici. Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. **Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.**

CONSIGLI DI PRUDENZA

In caso di consultazione di un medico tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Evitare di respirarne i vapori. Lavare accuratamente con acqua abbondante e sapone dopo l'uso. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato. In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Sciacquare la bocca. Raccogliere il materiale fuoriuscito. Smaltire il prodotto/recipiente in punti di raccolta per rifiuti pericolosi o speciali.

BASF Italia S.p.A.

**Via Marconato, 8 – 20811 Cesano Maderno (MB)
Tel. 0362/512.1**

Presidio Medico Chirurgico

Registrazione del Ministero della Salute n. 19968

Officina di produzione:

BASF AGRIL-Production S.A.S., 69727 Genay Cedex, France

Contenuto netto: 50 – 100 – 200 – 300 – 500 mL; 1L

Validità: 2 anni

Lotto n. del



ATTENZIONE

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Il Chlorfenapyr può provocare irritazione agli occhi, alla pelle, alla mucosa, all'apparato respiratorio e all'apparato gastrointestinale; nausea e vomito; dermatite da contatto e sensibilizzazione.

Terapia: sintomatica

Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Mythic® 10 SC è un insetticida con un ampio spettro d'azione e con una buona residualità contro cimici dei letti (*Cimex lectularius*), scarafaggi, mosche domestiche (*Musca domestica*), zanzare comuni (*Culex quinquefasciatus*) e formiche. Mythic® 10 SC ha un meccanismo d'azione differente da quello dei piretroidi, pertanto risulta efficace contro gli insetti con resistenza ai piretroidi.

Mythic® 10 SC è un prodotto indicato per l'utilizzo in ambienti residenziali, commerciali / industriali, zone di manipolazione degli alimenti o luoghi in cui i parassiti sono un problema.

DOSI DI IMPIEGO

Le dosi indicate di Mythic® 10 SC vanno diluite in 5 litri d'acqua per trattare un'area di 100 m² (50 ml di soluzione/m²)

Insetto	Dose*
Cimici dei letti, scarafaggi, mosche domestiche e zanzare comuni	80 ml
Formiche	40 ml

* Per infestazioni particolarmente gravi e per superfici particolarmente sporche molto assorbenti o porose si consiglia di raddoppiare la dose.

Mythic® 10 SC può essere applicato con qualsiasi tipo di apparecchiatura spray. Miscelare il prodotto con l'acqua in un contenitore pulito. Riempire il contenitore con metà dell'acqua indicata, aggiungere il prodotto, mescolare e aggiungere la restante acqua. Agitare l'applicatore prima dell'uso e dopo ogni pausa durante l'uso.

In presenza di una scarsa infestazione, applicare un sottile strato di prodotto sulle superfici da trattare. Per una maggior resa e un'applicazione in sicurezza, il prodotto va spruzzato con attrezzature a bassa pressione. Pulire l'attrezzatura immediatamente dopo l'applicazione.

Etichetta e Foglio Illustrativo

Può essere applicato all'interno di crepe e fessure, in luoghi e superfici all'interno di ambienti commerciali e domestici.

INDICAZIONI PER L'USO

Non applicare in presenza di persone e o animali.

Pulire ogni residuo di liquido che rimane visibile dopo l'applicazione. È possibile rientrare nell'area trattata appena le superfici trattate risultino completamente asciutte. Tenere lontano gli animali domestici dalla zona trattata per almeno 8 ore. Non utilizzare su cibo o utensili da cucina. Non applicare in aria o su superfici a contatto con alimenti.

Diluire il prodotto in acqua e spruzzare direttamente sul pavimento e battiscopa. Non applicare utilizzando un nebulizzatore.

L'utilizzazione del prodotto nell'industria alimentare è subordinata all'allontanamento delle derrate alimentari dai locali destinati a contenerle per il periodo di tempo necessario all'esecuzione del trattamento ed al successivo decadimento, al fine di escludere passaggio di residui negli alimenti

Non applicare nelle aree gioco per bambini, o scuole per l'infanzia.

DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE PER GLI USI E ALLE CONDIZIONI RIPORTATE IN QUESTA ETICHETTA.

CHI IMPIEGA IL PRODOTTO È RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DANNI DERIVANTI DA USO IMPROPRIO DEL PRODOTTO.

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.

DA NON IMPIEGARE IN AGRICOLTURA

DA NON VENDERSI SFUSO